





Complete

Elevator

Catalogue

-  Complete Elevator Catalogue
-  **Catálogo completo ascensores**
-  Catalogue complet ascenseurs





Summary

| | |
|-------|--------------------------|
| 1/2 | Factory |
| 3 | Technology |
| 4 | Energy saving |
| 5/6 | Electric lift MRL |
| 7/8 | Electric lift MR |
| 9/10 | Hydraulic lift |
| 11 | Car lift |
| 12 | Options functions |
| 13/14 | Platform Divas |
| 15/16 | Panoramic cabins |
| 17 | Standard cabins |
| 18 | Hospital cabins |
| 19/20 | Superior cabins series |
| 21/22 | Wood cabins series |
| 23/24 | Deluxe cabins series |
| 25 | Stainless Steel finishes |
| 26 | RAL colours |
| 27/28 | Skin plate finishes |
| 29 | Floor typologies |
| 30 | Ceiling models |
| 31 | Doors |
| 32 | Accessories |
| 33/34 | Escalator |

Resumen

| | |
|-------|-------------------------------|
| 1/2 | Fábrica |
| 3 | Tecnología |
| 4 | Ahorro de energía |
| 5/6 | Ascensor eléctrico MRL |
| 7/8 | Ascensor eléctrico MR |
| 9/10 | Ascensor hidráulico |
| 11 | Montacoches |
| 12 | Funciones opciones |
| 13/14 | Plataforma Divas |
| 15/16 | Cabinas Panorámicas |
| 17 | Cabinas estándar |
| 18 | Cabinas de hospital |
| 19/20 | Serie de cabinas superiores |
| 21/22 | Serie de cabinas de madera |
| 23/24 | Serie de cabinas de lujo |
| 25 | Acabados en acero inoxidable. |
| 26 | Colores RAL |
| 27/28 | Acabados en lamina Skinplate |
| 29 | Tipos de suelos |
| 30 | Modelos techo |
| 31 | Puertas |
| 32 | Accesorios |
| 33/34 | Escaleras |


Summary

| | |
|-------|--------------------------|
| 1/2 | Usine |
| 3 | Technologie |
| 4 | Economie d'énergie |
| 5/6 | Ascenseur électrique MRL |
| 7/8 | Ascenseur électrique MR |
| 9/10 | Ascenseur hydraulique |
| 11 | Monte voiture |
| 12 | Fonctions d'options |
| 13/14 | Plateforme Divas |
| 15/16 | Cabines panoramiques |
| 17 | Cabines standard |
| 18 | Cabines d'hôpital |
| 19/20 | Cabines haute finition |
| 21/22 | Cabines en bois |
| 23/24 | Cabines Deluxe |
| 25 | Finitions en acier inox |
| 26 | Couleurs RAL Epoxy |
| 27/28 | Finitions Skinplate |
| 29 | Typologies de sol |
| 30 | Modèles de plafond |
| 31 | Portes |
| 32 | Accessoires |
| 33/34 | Escaliers |

Elevator Factory

- ✚ Today Movilift is selling in more than 45 countries, looking to the future for creating new partnerships. Counting on the head quarter in Italy and a dense distributors network, the company aims new synergies in the world and new countries to conquer.
- 🇪🇸 Hoy en día, Movilift vende en más de 45 países y siempre mira hacia el futuro formando nuevas alianzas. Gracias a las oficinas directas y una densa red de distribuidores, siempre consigue crear nuevas sinergias en el mundo y abrir nuevos mercados.
- 🇫🇷 Aujourd'hui, Movilift vend dans plus de 45 pays et se tourne vers l'avenir pour entretenir de nouveaux partenariats. La société vise à des nouvelles synergies dans le monde et l'ouverture de nouveaux marchés en comptant sur un siège social en Italie et un dense réseau de distributeurs.





The electronics for elevators is produced by Movilift as well. The continuous search for new products and the constant improvement of our services guarantee reliability and meet and market demand. Movilift has an advanced equipment, pick & place machines used for the boards production, in addition to laser machines for operating panels production. Movilift laboratories repair also components and any electronic boards. Movilift Srl is ISO9001: 2015 certified and 2014/33/UE - H1 Total Quality System certified.


Movilift produce electrónico para ascensores. La búsqueda continua de nuevos productos y la mejora constante de nuestros servicios garantizan la confiabilidad y satisfacen las demandas del mercado. Movilift no solo tiene a su disposición equipos y máquinas avanzadas para el ensamblaje de sus productos electrónicos como tarjetas, pulsadores y botoneras creadas con máquinas láser, sino también laboratorios para montar y reparar componentes y tarjetas. Movilift Srl tiene la certificación ISO9001: 2015 y certificación Total Quality System 2014/33/UE - H1.

L'électronique pour ascenseurs est également produite par Movilift. La recherche continue de nouveaux produits et l'amélioration constante de nos services garantissent la fiabilité et la satisfaction de la demande du marché. Movilift dispose d'un équipement haut de gamme, de machines pick & place, ce qui sont utilisées pour la production de ses cartes, ainsi que de machines laser pour la production de boîtes à boutons. Les laboratoires Movilift réparent également les composants et les cartes électroniques. Movilift Srl est certifié ISO9001: 2015 et aussi certifié Total Quality System 2014/33/UE - H1.



Advanced technology

- ✚ Movilift is developing IOT systems interfaced with CANBUS technology. It is possible to monitor a lift remotely via a GPS network.
- 🇪🇸 Movilift está desarrollando sistemas IOT que interactúan con la tecnología CANBUS. Es posible monitorear un ascensor de forma remota a través de una red GPS.
- 🇫🇷 Movilift est en train de développer des systèmes IOT interfacés avec la technologie CANBUS. Il est possible de surveiller un ascenseur à distance via un réseau GPS.



Energy

power



Counting on a centennial experience, the Italian elevator sector is among the world leaders for solutions and quality. Movilift will become your best partner by offering excellent solutions thanks to its Elite line. Solutions that can be translated into energy saving (MRL).

Con una experiencia centenaria, el semento del elevador italiano se encuentra entre los líderes mundiales en soluciones y calidad. Movilift se convertirá en su mejor socio al ofrecer excelentes soluciones gracias a su línea Elite. Soluciones que pueden traducirse en ahorro de energía (MRL).

Le secteur italien des ascenseurs figure parmi les leaders mondiaux de solutions et de qualité grâce à son expérience centenaire. Movilift deviendra votre meilleur partenaire en offrant d'excellentes solutions à travers sa ligne Elite, ce qui peut être traduit en économie d'énergie (MRL).



Building constructors can save energy simply investing in one of the best equipment on the market.

Los constructores de edificios pueden ahorrar energía simplemente invirtiendo en uno de los mejores equipos del mercado.

Les constructeurs de bâtiments peuvent économiser de l'énergie en investissant simplement dans l'un des meilleurs équipements du marché.

LED lighting can reduce the power consumption. When the elevator is in stand-by mode are automatically turned off.

La iluminación LED puede reducir el consumo de energía. Cuando el elevador está en modo stand-by, se apagan automáticamente.

L'éclairage LED peut réduire la consommation d'énergie. Il est automatiquement désactivé lorsque l'appareil est en mode veille.


Reduces the necessary space in fact it doesn't need machine room. It allows Energy Saving using new Brushless Motor that gives comfort.

Sala de máquinas no es necesaria. Más confort y el ahorro de energía son dados por el nuevo motor brushless.

Réduction de l'espace nécessaire car il n'a pas besoin de la salle des machines. Il permet d'économiser de l'énergie grâce au nouveau moteur brushless qui offre un confort optimal.

electric lift

- ✚ High Tech: it reduces the necessary space in fact it doesn't need machine room. It allows Energy Saving using new Permanent Magnet motor which gives elegance and comfort to our MRL lift.
- 🇪🇸 Alta tecnología: reduce el espacio necesario, de hecho, no necesita sala de máquinas. Permite el ahorro de energía utilizando el nuevo motor de imán permanente que le da elegancia y comodidad a nuestro elevador MRL.
- 🇫🇷 High Tech: l'espace nécessaire est réduit et n'a pas besoin de la salle des machines. Il permet d'économiser de l'énergie grâce au nouveau moteur à aimants permanents qui confère élégance et confort à notre ascenseur MRL.



Use

Ideal for large-scale and high-speed elevators without machine room

Advantages

- High technology
- Energy efficiency
- Oil free
- Noiseless
- Small dimension

Uso

Ideal para ascensores de grande utilizacion y alta velocidad sin sala de máquinas

Ventajas


- Alta tecnología
- Eficiencia energética
- Sin aceite
- Silencioso
- Pequeña dimensión

Utilisation

Ideal pour les ascenseurs à grande utilisation et à grande vitesse sans salle des machines

Avantages

- Haute technologie
- Efficacité énergétique
- Sans huile
- Sans bruit
- Petites dimensions



MRD - Side guide rail - 1:1
Rieles lateral - 1: 1
Guide latéral - 1: 1

L shape car frame
Bastidor a mochilla
Châssis de type sac à dos

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 320 | 4 | 1,00 | 800 x 1100 | 2PT 750 | 1400 x 1450 | 1200 | 3500 |
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1400 x 1550 | 1200 | 3500 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1450 x 1550 | 1200 | 3500 |

MRT - Side guide rail - 2:1
Rieles lateral - 2: 1
Guide latéral - 2: 1

L shape car frame
Bastidor a mochilla
Châssis de type sac à dos

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1400 x 1550 | 1200 | 3500 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1450 x 1550 | 1200 | 3500 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 950 x 1300 | 2PT 800 | 1500 x 1700 | 1200 | 3500 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 1000 x 1250 | 2PT 800 | 1550 x 1650 | 1200 | 3500 |
| PL | 630 | 8 | 1,00 | 1100 x 1400 | 2PT 900 | 1650 x 1800 | 1200 | 3500 |
| PL | 700 | 9 | 1,00 | 1200 x 1400 | 2PT 1000 | 1800 x 1800 | 1200 | 3500 |
| PL | 800 | 10 | 1,00 | 1350 x 1400 | 2PT 1000 | 1950 x 1800 | 1200 | 3600 |
| PL | 950 | 12 | 1,00 | 1600 x 1400 | 2PC 1000 | 2200 x 1800 | 1400 | 3600 |
| PL | 1000 | 13 | 1,00 | 1100 x 2100 | 2PT 1000 | 1700 x 2600 | 1400 | 3600 |

MRS - Opposite guide rail - 2:1
Rieles opuestos - 2: 1
Guides opposées - 2: 1

U shape car frame
Bastidor portico
Châssis de type étrier

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1450 x 1550 | 1200 | 3500 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1500 x 1550 | 1200 | 3500 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 950 x 1300 | 2PT 800 | 1550 x 1700 | 1200 | 3500 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 1000 x 1250 | 2PT 800 | 1600 x 1650 | 1200 | 3500 |
| PL | 630 | 8 | 1,00 | 1100 x 1400 | 2PT 900 | 1700 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 700 | 9 | 1,00 | 1200 x 1400 | 2PT 1000 | 1850 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 800 | 10 | 1,00 | 1350 x 1400 | 2PT 1000 | 2000 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 950 | 12 | 1,00 | 1600 x 1400 | 2PC 1000 | 2250 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 1000 | 13 | 1,00 | 1100 x 2100 | 2PT 1000 | 1750 x 2600 | 1400 | 3800 |
| BL | 1275 | 16 | 1,00 | 1200 x 2300 | 2PT 900 | 2000 x 2700 | 1500 | 4000 |
| PL | 1275 | 16 | 1,00 | 2000 x 1400 | 4PC 1400 | 2750 x 1800 | 1500 | 4000 |
| BL | 1600 | 21 | 1,00 | 1400 x 2400 | 2PT 1100 | 2300 x 3100 | 1500 | 4000 |
| PL | 1600 | 21 | 1,00 | 2100 x 1600 | 4PC 1400 | 2900 x 2100 | 1500 | 4000 |
| BL | 2000 | 26 | 1,00 | 1500 x 2700 | 4PC 1300 | 2400 x 3200 | 1500 | 4000 |
| PL | 2000 | 26 | 1,00 | 1400 x 2800 | 2PT 1200 | 2300 x 3300 | 1500 | 4000 |
| BL | 2000 | 26 | 1,00 | 1800 x 2400 | 4PC 1400 | 2550 x 3100 | 1500 | 4000 |
| GL | 2500 | 33 | 1,00 | 1800 x 2700 | 4PC 1500 | 2550 x 3400 | 1500 | 4000 |
| GL | 2500 | 33 | 1,00 | 2200 x 2300 | 4PC 1500 | 3100 x 2700 | 1500 | 4000 |


MR



electric lift

- MR Lift
- MR ascensor con sala de maquinas
- MR ascenseur avec salle des machines

- Good performances for high travel, big capacity and comfort. It is useful also in Countries where there are troubles about Power Supply. New traction lifts have encoder for closed loop for a perfect levelling and also door drive that allows smooth opening and closing.
- Bueno para alto recorrido, gran capacidad y confort. Es útil también en Países donde hay problemas con el suministro de energía. Los nuevos elevadores de tracción tienen un encoder para lazo cerrado para una nivelación perfecta y también un drive de accionamiento de la puerta que permite una apertura y cierre suave.
- Bonnes performances pour les déplacements élevés, les grandes capacités et le confort. Il est également utile dans les Pays où il existe des problèmes d'alimentation électrique. Les nouveaux ascenseurs à traction ont un encodeur pour la boucle fermée pour un nivellement parfait et un entraînement de la porte qui permet une ouverture et une fermeture en douceur.



Use

Ideal for high traffic and high speed elevators with machine room

Advantages

- High technology
- Energy efficiency (with PM motor)
- Oil free
- Noiseless
- Small dimension

Uso

Idea de ascensor y alto tráfico y alta velocidad con sala maquina

Ventajas

- Alta tecnología
- Eficiencia energética (con motor PM)
- Sin aceite
- Silencioso
- Pequeña dimensión

Utilisation

Idéal pour les ascenseurs à grande utilisation et à grande vitesse avec salle des machines

Avantages

- Haute technologie
- Efficacité énergétique (avec moteur PM)
- Sans huile
- Sans bruit
- Petites dimensions



FTD - TRACTION - Opposite guide rail - 1:1 - Side CTW
 Rieles opuestos - 1: 1 - Contr. Lateral
 Guide latéral - 1: 1 - CP à côté

U shape car frame
 Bastidor portico
 Châssis de type étrier

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 320 | 4 | 1,00 | 800 x 1100 | 2PT 750 | 1450 x 1450 | 1300 | 3600 |
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1450 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1500 x 1550 | 1300 | 3600 |

FTD - TRACTION - Opposite guide rail - 1:1 - Back CTW
 Rieles opuestos - 1: 1 - Contr. Posterior
 Guide latéral - 1: 1 - CP Arrière

U shape car frame
 Bastidor portico
 Châssis de type étrier

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PC 650 | 1450 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PC 650 | 1500 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 950 x 1300 | 2PC 650 | 1550 x 1700 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 1000 x 1250 | 2PC 650 | 1550 x 1650 | 1300 | 3600 |
| PL | 630 | 8 | 1,00 | 1100 x 1400 | 2PC 750 | 1650 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 700 | 9 | 1,00 | 1200 x 1400 | 2PC 800 | 1800 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 800 | 10 | 1,00 | 1350 x 1400 | 2PC 800 | 1950 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 950 | 12 | 1,00 | 1600 x 1400 | 2PC 1000 | 2200 x 1800 | 1400 | 3600 |
| PL | 1000 | 13 | 1,00 | 1100 x 2100 | 2PC 1000 | 1700 x 2600 | 1400 | 3600 |

FTT - TRACTION - Opposite guide rail - 2:1 - Side CTW
 Rieles opuestos - 2: 1 - Contr. Lateral
 Guides opposées - 2: 1 - CP à côté

U shape car frame
 Bastidor portico
 Châssis de type étrier

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 360 | 4 | 1,00 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1450 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 400 | 5 | 1,00 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1500 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 950 x 1300 | 2PT 800 | 1550 x 1700 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 1,00 | 1000 x 1250 | 2PT 800 | 1600 x 1650 | 1300 | 3600 |
| PL | 630 | 8 | 1,00 | 1100 x 1400 | 2PT 900 | 1700 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 700 | 9 | 1,00 | 1200 x 1400 | 2PT 1000 | 1850 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 800 | 10 | 1,00 | 1350 x 1400 | 2PT 1000 | 2000 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 950 | 12 | 1,00 | 1600 x 1400 | 2PC 1000 | 2250 x 1800 | 1400 | 3800 |
| PL | 1000 | 13 | 1,00 | 1100 x 2100 | 2PT 1000 | 1750 x 2600 | 1400 | 3800 |
| BL | 1275 | 16 | 1,00 | 1200 x 2300 | 2PT 900 | 2000 x 2700 | 1500 | 4000 |
| PL | 1275 | 16 | 1,00 | 2000 x 1400 | 4PC 1400 | 2750 x 1800 | 1500 | 4000 |
| BL | 1600 | 21 | 1,00 | 1400 x 2400 | 2PT 1100 | 2300 x 3100 | 1500 | 4000 |
| PL | 1600 | 21 | 1,00 | 2100 x 1600 | 4PC 1400 | 2900 x 2100 | 1500 | 4000 |
| BL | 2000 | 26 | 1,00 | 1500 x 2700 | 4PC 1300 | 2400 x 3200 | 1500 | 4000 |
| PL | 2000 | 26 | 1,00 | 1400 x 2800 | 2PT 1200 | 2300 x 3300 | 1500 | 4000 |
| BL | 2000 | 26 | 1,00 | 1800 x 2400 | 4PC 1400 | 2550 x 3100 | 1500 | 4000 |
| GL | 2500 | 33 | 1,00 | 1800 x 2700 | 4PC 1500 | 2550 x 3400 | 1500 | 4000 |
| GL | 2500 | 33 | 1,00 | 2200 x 2300 | 4PC 1500 | 3100 x 2700 | 1500 | 4000 |


Hydraulic

lift


Hydraulic lift
Ascensor hidráulico
Ascenseur hydraulique

- Perfect for each purpose: for big capacity with low price. New Hydraulic lift allows good speed and can be equipped with electronic valve that allows comfortable start and stop.
- Perfecto para cada propósito: para gran capacidad con bajo precio. El nuevo ascensor hidráulico permite una buena velocidad y se puede equipar con una válvula electrónica que permite arranque y parada cómodos.
- Parfait pour chaque usage: grande capacité à petit prix. Le nouvel ascenseur hydraulique permet une bonne vitesse et peut être équipé d'une vanne électronique qui permet un démarrage et un arrêt confortables.


OLD - Oleodynamic 1:1



ODLD / ODLT
Oleodynamic Double Side Piston



OLT - Oleodynamic 1:2



Use

Ideal for residential elevators and low traffic.

Advantages

Reduced installation times
Reduced costs
Requires little maintenance

Uso

Idéal para ascensores privados y de poco tráfico.

Ventajas

Tiempos de instalación reducidos
Costos reducidos
Requiere poco mantenimiento

Utilisation

Idéal pour les ascenseurs résidentiels et à faible trafic.

Avantages

Temps d'installation réduits
Coûts réduits
Il nécessite peu d'entretien



OLD / OLT - Oleodinamic Side Piston - 1:1 / 1:2

Pistón lateral oleodinámico - 1:1/1:2
Piston oléodinamique lateral - 1:1/1:2

L shape car frame
Bastidor a mochilla
Châssis de type sac à dos

| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| PL | 360 | 4 | 0,60 | 800 x 1200 | 2PT 750 | 1450 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 400 | 5 | 0,60 | 900 x 1200 | 2PT 800 | 1500 x 1550 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 0,60 | 950 x 1300 | 2PT 800 | 1550 x 1700 | 1300 | 3600 |
| PL | 480 | 6 | 0,60 | 1000 x 1250 | 2PT 800 | 1550 x 1650 | 1300 | 3600 |
| PL | 630 | 8 | 0,60 | 1100 x 1400 | 2PT 900 | 1650 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 700 | 9 | 0,60 | 1200 x 1400 | 2PT 900 | 1800 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 800 | 10 | 0,60 | 1350 x 1400 | 2PT 1000 | 1950 x 1800 | 1300 | 3600 |
| PL | 950 | 12 | 0,60 | 1600 x 1400 | 2PC 1000 | 2200 x 1800 | 1400 | 3600 |
| PL | 1000 | 13 | 0,60 | 1100 x 2100 | 2PT 1000 | 1700 x 2600 | 1400 | 3600 |
| PL | 1200 | 16 | 0,50 | 1250 x 2200 | 2PT 1100 | 1900 x 2700 | 1400 | 3600 |
| PL | 1300 | 17 | 0,50 | 1300 x 2300 | 2PT 1200 | 2000 x 2800 | 1400 | 3600 |
| PL | 1500 | 20 | 0,50 | 1400 x 2400 | 2PT 1300 | 2200 x 2900 | 1500 | 3750 |
| GL | 1700 | 22 | 0,50 | 1400 x 2600 | 2PT 1300 | 2200 x 3100 | 1500 | 3750 |
| GL | 2000 | 26 | 0,40 | 1650 x 2500 | 2PT 1400 | 2500 x 3000 | 1500 | 3800 |
| GL | 2500 | 33 | 0,40 | 2100 x 2300 | 3PT 1800 | 2800 x 2800 | 1500 | 3800 |

ODLD / ODLT - Oleodinamic Double Side Piston - 1:1 / 1:2

Pistón de doble lado oleodinámico - 1:1/1:2
Piston oléodinamique à double face - 1:1/1:2

L shape car frame
Bastidor a mochilla
Châssis de type sac à dos


| Typology | Capacity (kg) | Passengers | Speed (m/s) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Dimension (SW x SD) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------|
| GL | 3000 | 40 | 0,40 | 1900 x 3000 | 4PO 1800 | 3000 x 3600 | 1600 | 3900 |
| GL | 4000 | 53 | 0,40 | 2200 x 3300 | 4PO 2000 | 3400 x 3900 | 1600 | 3900 |
| GL | 5000 | 66 | 0,40 | 2400 x 3700 | 4PO 2100 | 3600 x 4300 | 1600 | 3900 |
| GL | 6000 | 80 | 0,40 | 2700 x 3900 | 4PO 2200 | 3800 x 4600 | 1600 | 3900 |
| GL | 7000 | 93 | 0,40 | 3000 x 4000 | 4PO 2500 | 4100 x 4700 | 1700 | 4000 |
| GL | 8000 | 106 | 0,40 | 3000 x 4500 | 4PO 2500 | 4100 x 5200 | 1700 | 4000 |
| GL | 9000 | 120 | 0,40 | 3000 x 5000 | 4PO 2500 | 4100 x 5700 | 1700 | 4000 |
| GL | 10000 | 133 | 0,40 | 3000 x 5500 | 4PO 2500 | 4100 x 6200 | 1700 | 4000 |



Car

lift

Car lift
Montacoches
Monte voiture



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car type: skinplate similar to st-st SB. Perimeter bumper rails in black PVC. Corners, mouldings and operating panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Flush ceiling neon light fixtures. Striped metal floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina plalam de acero inoxidable sb. Tira de tope de borde en PVC negro. Esquinas, zócalos y columna de acero.

ILUMINACION Y PISO

Luces de techo de neón techo empotrado montado. Piso de chapa a rayas inox.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en skinplate type acier inoxydable sb. Butoir périmétral en PVC noir. Angles, plinthes et panneau de commande en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafonniers avec néon fixés à fleur de plafond. Sol en tôle d'acier striée.

Dimensiones del montacoches 1.2 o 2.1 - apertura central puertas automáticas a 6 hojas
Dimensiones del elevador para 1: 2 o 1: 1 - puertas automáticas de apertura central de 6 paneles
Dimensions du montevoitures 1.2 ou 2.1. Ouverture centrale avec portes automatiques à 6 vantaux

U shape car frame
Bastidor portico
Châssis de type étrier

| Capacity (kg) | Area (m ²) | Car dimension (CW x CD) | Door dimension (DW) | Shaft Width | Shaft depth (1 door) | Shaft depth (2 doors) | Pit (mm) | Headroom (mm) |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 3000 | 10,64 | 2300 x 4600 | 2200 | 3200 | 5100 | 5350 | 1250 | 3450 |
| 3500 | 12,64 | 2300 x 5450 | 2200 | 3200 | 5950 | 6200 | 1500 | 3450 |
| 4000 | 14,64 | 2500 x 5800 | 2400 | 3400 | 6300 | 6550 | 1500 | 3450 |
| 4500 | 16,64 | 2700 x 6100 | 2400 | 3800 | 6600 | 6850 | 1500 | 3450 |
| 5000 | 18,64 | 2900 x 6350 | 2500 | 4000 | 6850 | 7100 | 1500 | 3450 |
| 5500 | 20,64 | 3100 x 6600 | 2500 | 4200 | 7100 | 7350 | 1500 | 3450 |
| 6000 | 22,64 | 3300 x 6800 | 2500 | 4400 | 7300 | 7550 | 1500 | 3450 |

Standard functions

| FEATURES | DESCRIPTION |
|-------------------------------------|--|
| Emergency landing | In case of power failure, the cabin continues to move on nearest floor, then door will open and passenger can evacuate |
| Operation by emergency Power Source | When a power failure occurs, building's emergency power supply can be used to move the car to a specific floor. |
| Fire Emergency return | Upon activation of a key switch or the building's fire alarm, all calls are cancelled, lift immediately returns to a specified floor and doors open. |
| Firefighter's Emergency operation | In case of, when the fire operation switch is activated, car and landing calls are cancelled and cabin immediately returns to a predetermined floor. The lift will respond only to landing floor, so rescue operation is simplified. |
| Displays at every floor | LCD/TFT display installed at each floor. |

Optional functions

| FEATURES | DESCRIPTION |
|---------------------------|--|
| Overload Signal | A buzzer alerts the passengers when the car is overloaded. Door remains opened and car will not leave the floor until enough passengers leave the car. |
| Vocal Announcer | When cabin reach a floor, it will be announced by acoustic signal in English language. |
| Safety Light Curtain | Multi-ray beam installed on car door to detect any obstacle during closing door operation; In this case door will be immediately reopened. |
| LCD display in main floor | LCD/TFT display installed on LOP at each floor. |
| Emergency car Lighting | Car lighting turns on immediately when power fails, providing a minimum level of lighting within car. |
| COP Display | LCD/TFT display installed in COP. |

Características estándar

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------|---|
| Sobrecarga | Un zumbido para alertar a los pasajeros de que el ascensor está sobrecargado. La puerta permanece abierta y el ascensor no abandonará el piso hasta que suficientes pasajeros abandonen el automóvil. |
| Sintetizador de voz | Cuando la cabina llegue a un piso, se anunciará mediante señal acústica en idioma de su elección. |
| Cortina de luz | Cortina de luz a rayos múltiples instalada en la puerta del ascensor puede encontrar cualquier obstáculo durante el cierre de la puerta; En este caso la puerta se reabrirá inmediatamente |
| Indicador LCD en planta baja | Indicador LCD/TFT instalado en la botonera de pasillo . |
| Luz de emergencia en cabina | La iluminación del ascensor se enciende inmediatamente cuando falla la alimentación, lo que proporciona un nivel mínimo de iluminación dentro del ascensor. |
| Indicador de cabina | Indicador LCD/TFT instalado en la botonera de cabina. |

Características opcionales

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------|---|
| Aterrizaje de emergencia | Cuando ocurre un corte de energía, la cabina continúa moviéndose en el piso más cercano, luego se abrirá la puerta y se liberará a los pasajeros |
| Rescate | En caso de fallo de alimentación, los ascensores utilizan la fuente de alimentación de emergencia del edificio para trasladarse a un piso específico. |
| Retorno al piso en emergencia | Tras la activación de un llavín o la alarma de incendio del edificio, todas las llamadas se cancelan, los ascensores regresan inmediatamente a un piso específico y se abren las puertas. |
| Bomberos | Durante un incendio, cuando se activa el interruptor, se cancelan las llamadas de cabina y de pasillo. La cabina regresa inmediatamente a un piso predeterminado. El ascensor responderá solo a la llamada al piso, por lo que la operación de rescate se simplifica. |
| LCD | Indicadores LCD o TFT instalados en cada piso |

Caractéristiques standard

| CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTION |
|--|--|
| Surcharge | Un signal sonore alerte les passagers lorsque la voiture est surchargée. La porte reste ouverte et la voiture ne quittera pas le sol tant que le nombre de passagers n'aura pas quitté la voiture. |
| Synthétiseur vocal | Lorsque la cabine atteint un étage, le message sera annoncé dans la langue de votre choix. |
| Barrière infrarouge | Barrière infrarouge multi-rayons installée sur la porte de la cabine pour détecter tous les obstacle lors de la fermeture de la porte; dans ce cas, la porte sera immédiatement réouverte. |
| Afficheur au RDC | Afficheurs LCD/TFT installés à chaque étage |
| Eclairage de secours | L'éclairage s'allume immédiatement en cas de panne de courant, en garantissant un niveau d'éclairage minimal dans la cabine. |
| Afficheur dans la boîte à boutons cabine | Afficheur LCD/TFT installés dans la boîte cabine. |

Caractéristiques optionnelles

| CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTION |
|---|---|
| Atterrissage d'urgence | En cas de panne, la cabine continue de se déplacer à l'étage le plus proche, la porte s'ouvre et le passager peut évacuer |
| Fonctionnement d'urgence par source d'énergie | En cas de panne, l'alimentation électrique de secours du bâtiment peut être utilisée pour déplacer la voiture à un étage spécifique. |
| Retour d'urgence en cas d'incendie | Lors de l'activation d'un interrupteur à clé ou de l'alarme incendie du bâtiment, tous les appels sont annulés, l'ascenseur retourne immédiatement à un étage spécifié et les portes s'ouvrent. |
| Manoeuvre pompiers | En cas d'activation du commutateur d'incendie, les appels de cabine et d'paliers sont annulés et la cabine retourne immédiatement à un étage déterminé. L'ascenseur ne répondra qu'à un appel palier, en simplifiant les opérations de sauvetage. |
| Afficheur à chaque étage | Afficheurs LCD/TFT installés à chaque étage |

Platform

Divas

- ▶ for Electric and Hydraulic tractions
para tracciones eléctricas e hidráulicas
pour tractions électriques et hydrauliques

- ✚ The Movilift lifting platform is suitable for any type of architectural context. It is distinguished by its silence, reliability, safety and ease of installation. In case of main supply interruption the machine automatically returns to the lowest floor. It can be installed in new buildings or existing buildings and it is possible to provide a metal structure for interior or exterior. It can be completely customized in coatings and accessories and is a safe and certified product.
- La plataforma elevadora Movilift es adecuada para cualquier tipo de contexto arquitectónico. Se distingue por su silencio, fiabilidad, seguridad y facilidad de instalación. En caso de interrupción del suministro de la fuente de alimentación, el equipo regresa automáticamente al piso más bajo. Se puede instalar en edificios nuevos o existentes y es posible proporcionar una estructura metálica para interiores o exteriores.
- Ⓛ La plate-forme Movilift convient à tout type de contexte architectural. Il se distingue par son silence, sa fiabilité, sa sécurité et sa facilité d'installation. En cas de coupure de l'alimentation, la machine revient automatiquement au niveau le plus bas. Il peut être installé dans de nouveaux bâtiments ou des bâtiments existants et il est possible de fournir une structure métallique pour l'intérieur ou l'extérieur. Il peut être entièrement personnalisé dans les revêtements et les accessoires et il est un produit fiable et certifié.

Hydraulic Platform Datasheet

| | |
|-------------------------|---|
| Traction | Hydraulic with control unit installed near the shaft, or in a cabinet |
| Capacity | From 250 kg to 650 kg |
| Maneuver | Maneuver APB or automatic in the cabin and automatic on the floor |
| Stops | Up to 6 |
| Travel | Max 15000 mm |
| Minimum headroom | 2400 mm with manual doors, 2600 mm with automatic doors |
| Minimum pit | 150mm (with linoleum floor or 180mm with marble ones) |
| Speed | 0,15 m/s (on request 0,30 m/s - slow lift) |
| Doors | Automatic or swing |
| Power supply | 220V - one-phase / three-phase |
| Motor power | From 1.5 to 4 kw |
| Norms | EN 81.41, 2006/42/CE |

Electric Platform Datasheet

| | |
|-------------------------|---|
| Traction | Gearless motor |
| Capacity | From 250 kg to 400 kg |
| Maneuver | Maneuver APB or automatic in the cabin and automatic on the floor |
| Stops | Up to 7 |
| Travel | Max 25000 mm |
| Minimum headroom | 2450 mm with manual doors, 2600 mm with automatic doors |
| Minimum pit | 160mm (with linoleum floor or 180mm with marble ones) |
| Speed | 0,15 m/s or 0,30 m/s |
| Doors | Automatic or swing |
| Power supply | 220V - one-phase / three-phase |
| Motor power | From 0.6 to 1.2 kw |
| Norms | EN 81.41, 2006/42/CE |



Standard

| | |
|--------------------------------|---|
| Entrances | 1 or 2 opposite or adjacent accesses. |
| Landing doors | Hinged with standard window or automatic with central or side opening. |
| Landing operation panel | Flush mounted Inox operating panel with braille push buttons, open door, alarm and / or display for floor indication. |
| Cabin | |

Options

| | |
|------------------------------------|--|
| Car operating panel COP | Mechanical side removable column with braille push buttons, open door, alarm maintenance key, LCD display and emergency light / capacity plate. |
| Cabin doors | On automatic platform, finishes are like cabin walls. |
| Hinged doors | Blinded, panoramic with transparent glass or custom. RAL painting or steel coating ***. Fire-fighting version EI 60 - EI 120. |
| Automatic landing doors | 2AT type (two telescopic), 3AT (3 telescopic panels), 2AO (two opposite central panels), 4AO (four opposite central panels), blind or panoramic. RAL painting, plasticized steel sheet. Fire-fighting version EI60 - EI 120. |
| Landing operating panel LOP | Enabling calls key, TFT display, floor indicators (out of service, direction arrows, alarm, indicator). |
| Car operating panel COP | Enabling calls key, independent call key, cabin fan switch, cabin light switch, TFT display with customization of the capacity plate with customer logo, loudspeaker cut-out. |
| Cabin doors | In plasticized sheet, steel or panoramic. |
| Cabin | Full-wall mirror, bidirectional communication device, panoramic walls, special steel finishes. Ceiling with different finishes, vocal synthesis, protection bumper strips. Predisposition for bottom coating. |
| Supporting structure | Press-folded sheet metal for exteriors and interiors with bolted elements. Finishes with RAL painting. Buffering with laminated glass or insulated panels and / or sheets. |



Request the catalog in English of the Divas platform
 Solicite el catálogo en español de la plataforma Divas
 Demander le catalogue en français de la plateforme Divas

Panoramic cabins



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car in stainless steel with curved glass panoramic rear wall and curvilinear round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on scotch-brite stainless steel ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina de acero inoxidable con pared de vidrio curvada panorámica y pasamanos redondo curvilíneo.

ILUMINACION Y PISO

Proyectores de luz fría led en techo de acero inoxidable scotch-brite. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en acier inoxydable avec paroi de fond panoramique en verre incurvé et main courante ronde curviligne.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable Scotch-Brite. Sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in skinplate, with scotchbrite stainless steel finishing, whole crystal wall with round handrail, half-mirrored side wall.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on opaline suspended ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de plalam, con acabados de acero inoxidable, vidrio completo con pasamanos redondo, espejo de ½ pared.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación rebajada con neón sobre panel opalino o piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en skinplate, avec finitions en acier inoxydable Scotch-Brite, cristal entier avec main courante ronde, miroir demi-paroi.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec neón sur faux plafond opalin, sol en linoléum.



▶ Panorama elevator appreciate scene and the constructions bear the carrying dreams



Rossella

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Whole crystal wall on two sides with crossbar, mirrored wall with central control panel, finishing in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on suspended ceiling with multiround patterns, hardwood floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared de vidrio entera en dos lados con pasamanos de sección transversal, pared espejada con columna central, acabados de acero.

ILUMINACION Y PISO

Bajó la iluminación con neón en la encimera del sector de niveles múltiples, piso de parquet.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cristal paroi complète sur deux côtés avec main courante transversale, paroi avec miroir et panneau de commande en position centrale, finitions en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds, parquet au sol.



Dama

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls, doors and finishing in stainless steel, crystal board with horizontal control panel, half-mirrored wall with rectangular handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Stainless steel ceiling with warm LED spotlights, RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes, puertas y acabados en acero, vidrio con columna horizontal, ½ espejo con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz cálida led en techo de acero inoxidable, suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois, portes et finitions en acier inoxydable cristal avec panneau de commande horizontal, miroir demiparoi avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière chaude sur plafond en acier inoxydable, sol en Rocksolid.

Standard

➤ Standard cabins
Cabinas estandar
Cabines standard

cabins



Sofia

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in stainless steel. Stainless steel round handrail under half-mirrored wall. Corners, mouldings and operating panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Suspended ceiling in polished BA stainless steel with double LED bar. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de acero inoxidable. Pasamanos redondo de acero inoxidable debajo del espejo ½ H. Esquinas, zócalos y columna de acero.

ILUMINACION Y PISO

Techo en acero inoxidable pulido BA con doble instalación de LED. Suelo en Rocksolid

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en acier inoxydable. Main courante ronde en acier inoxydable sous le miroir demiparoi. Angles, plinthes et panneau de commande en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Faux plafond surbaissé en acier inoxydable poli BA avec double éclairage à LED. Sol en Rocksolid.

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in skinplate. Corners and finishing in skinplate. Half-mirrored rear wall and handrail.

LIGHTS AND FLOOR

White ceiling with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de plalam. Esquinas y acabados en plalam. Espejo ½ pared y barandilla.

ILUMINACION Y PISO

Techo blanco con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate. Angles et finitions en skinplate. Miroir demi-paroi et main courante.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond blanc avec spots à LED. Sol en linoléum.



Diana

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in skinplate. Corners and finishing in skinplate. Half-mirrored rear wall and handrail.

LIGHTS AND FLOOR

White ceiling with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de plalam. Esquinas y acabados en plalam. Espejo ½ pared y barandilla.

ILUMINACION Y PISO

Techo blanco con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate. Angles et finitions en skinplate. Miroir demi-paroi et main courante.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond blanc avec spots à LED. Sol en linoléum.



Claudia

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in skinplate with finishing in skinplate, half-mirrored rear wall and round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on white ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de plalam con acabado plalam y espejo de pared de ½ fondo con pasamanos redondo.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz fría led en techo blanco. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en skinplate avec finitions en skinplate foncé et miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond blanc. Sol en linoléum.



Lenoir

Hospital cabins

➤ Hospital cabins
Cabinas de hospital
Cabines d'hôpital



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car type: skinplate similar to st-st SB. Perimeter bumper rails in black PVC.

LIGHTS AND FLOOR

Flush ceiling neon light fixtures. Striped metal floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina plalam de acero inoxidable sb. Tira de tope de borde en PVC negro.

ILUMINACION Y PISO

Luces de techo de neón techo empotrado montado. Piso de chapa a rayas inox.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en skinplate type acier inoxydable sb. Butoir périmétral en PVC noir.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafonniers avec néon fixés à fleur de plafond. Sol en tôle d'acier striée.



Superior



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls with horizontal staves in stainless steel, doors, finishing and embedded mouldings in stainless steel, half-mirrored rear wall with rectangular handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on white honeycomb suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes con duelas horizontales en acero inoxidable, con puertas y acabados en acero inoxidable y molduras empotradas, espejo de ½ pared inferior con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación rebajada con neón en techo de nido de abeja blanco, suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois avec lattes horizontales en acier inoxydable, avec portes et finitions en acier inoxydable et modénatures encaissées, miroir demi-paroi de fond avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec neón sur faux plafond en nid d'abeilles blanc, sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in stainless steel, with stainless steel finishing and vertical embedded mouldings, half-mirrored rear wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting with mini-LED on road suspended ceiling, Africa Black Granite floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de acero inoxidable, con acabados de acero inoxidable y molduras verticales en relieve, espejo de pared de ½ parte inferior con pasamanos redondo.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón y mini LED en el techo, suelo de granito.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en acier inoxydable, avec finitions en acier inoxydable et modénatures verticales en relief, miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec neón et mini-LED sur faux plafond voie, sol en granit.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in polished skinplate, with finishing, doors and flush mouldings in polished BA stainless steel, three-quartered mirrored rear wall with rectangular handrails.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on white ceiling, marbled floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes en plam pulido, con detalles, puertas a ras y molduras en acero inoxidable pulido BA, espejo ¾ pared posterior con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz fría led en techo blanco, el piso es de mármol.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate, avec finitions, portes et modénatures à fleur de mur en acier inoxydable poli BA, miroir ¾ de paroi de fond avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond blanc, sol en marbre.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in stainless steel. Fume full-length double wall mirror. Skirting and control panel in stainless steel. Rectangular stainless steel handrail on rear wall.

LIGHT AND FLOORING

Ceiling in scotch-brite stainless steel with LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral en acero inoxidable. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Bases y columna en acero inoxidable. Pasamanos rectangular de acero inoxidable en la pared posterior.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable Scotch-Brite con focos LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en acier inoxydable. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable poli. Main courante rectangulaire en acier inoxydable sur paroi de fond.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable avec spots à LED carrés. Sol en Rocksolid.

Irina



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in stainless steel with square LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Zócalos, columnas y molduras horizontales en alambre de acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable con focos cuadrados de LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifiée. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable avec spots à LED carrés. Sol en Rocksolid.

Lucrezia



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards and control panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in scotch-brite stainless steel with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Bases y columna en acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable Scotch-Brite con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifié. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable Scotch-Brite avec spots à LED. Sol en linoléum.

Astra



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in stainless steel. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in scotch-brite stainless steel with round LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral de acero. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Zócalos, columnas y molduras horizontales en acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable con focos redondos LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en acier inoxydable. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable Scotch-Brite avec spots à LED ronds. Sol en Rocksolid.

Dacia

Wood series



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Neutral full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in polished BA stainless steel. Polished BA stainless steel round handrail on rear wall.

LIGHTS AND FLOOR

Suspended ceiling in polished BA stainless steel, with single LED bar. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral en plástico laminado. Doble espejo en la pared neutra. Zócalos, columnas y molduras horizontales en acero inoxidable pulido BA. Pasamanos redondos en acero inoxidable pulido en la pared posterior.

ILUMINACION Y PISO

Techo rebajado en acero inoxidable pulido BA con hoja de LED. Suelo en Rock-solid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifiée. Double miroir neutre paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable poli BA. Main courante ronde en acier inoxydable poli sur paroi de fond.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Faux plafond surbaissé en acier inoxydable poli BA à LED. Sol en Rocksolid.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Neutral full-length double wall mirror. Skirting boards and control panel in polished BA stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in polished BA stainless steel with LED.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Neutro de pared doble espejo doble. Bases y columna en acero inoxidable pulido BA.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable pulido BA con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifiée. Double miroir neutre paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable poli BA.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable poli BA avec spots à LED. Sol en linoléum.



➤ Wood series
Series de madera
Séries bois



Dalida

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors coated with plastic laminate with wood effect, finishing and flush mouldings in polished BA stainless steel, full-length mirrored wall and round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a random multi-frame suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas cubiertas con laminado de plástico efecto madera, con acabados y molduras de acero inoxidable pulido, espejo de pared completa con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón en techos múltiples cuadrados, piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes revêtues en plastique stratifiée effet bois, avec finitions et modénatures à fleur de mur en acier inoxydable poli BA, miroir paroi complète avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds aléatoires, sol en linoléum.



Wengé

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors coated with plastic laminate with wood effect, polished BA stainless steel finishing, full-length mirrored wall and round handrail on side wall opposite the control panel.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a random multi-round suspended ceiling, linoleum floor

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas cubiertas con laminado de plástico con efecto de madera, con acabados de acero inoxidable pulido, espejo entero y pasamanos redondo en la pared lateral opuesta a la columna.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón en techos redondos al azar, piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes revêtues en plastique stratifiée effet bois, avec finitions en acier inoxydable poli BA, miroir paroi de fond complète et main courante ronde sur paroi latérale en face de la colonne du panneau de commande.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds aléatoires, sol en linoléum.



Nastrina

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls with horizontal staves coated with plastic laminate with wood effect, doors, finishing and embedded mouldings in polished BA stainless steel. Half-mirrored rear wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a labyrinth suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes con listones horizontales recubiertos de laminado de plástico con efecto de madera, con acabados y puertas de lino pulido resistente al rayado de acero inoxidable y molduras empotradas. Espejo de pared de 1/2 fondo con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación rebajada con neón en laberinto laberinto, piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois avec lattes horizontales revêtues en plastique stratifiée, effet bois, avec finitions et portes en acier inoxydable antirayures, lino poli et modénatures encastrées. Miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond labyrinthe, sol en linoléum.

Deluxe



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and finishing in natural Noce Italiano. Crafted frames and half-mirrored wall.

LIGHTS AND FLOOR

Wood ceiling in Noce Italiano with warm golden spotlights. Brushed stone floor with handcrafted mosaic.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y acabados en madera de nogal. Marcos terminados y espejo de media pared.

ILUMINACIÓN Y PISO

Techo de madera de nogal con focos dorados de luz cálida. Piso de piedra cepillada con mosaico artesanal.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et finitions en Noce Italiano naturel. Cadres travaillés et miroir demi-paroi.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en Noce Italiano avec spots dorés à lumière chaude. Sol en pierre brossée avec mosaïque travaillée à la main.

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in 24kt sc429 gold stainless steel, finishing in 24kt gold plated linen stainless steel, full-length mirrored side wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on polished 7 stainless steel mirrored ceiling. RockSolid 630 floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas en acero inoxidable de oro de 24k sc429 dorado, acabados de acero inoxidable de lino chapado en oro de 24k, espejo de pared lateral completo con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Proyectores de luz fría en un techo de acero inoxidable pulido 7. Piso en rocksolid 630.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en acier inoxydable doré 24k sc429 gold, finitions en acier inoxydable lin doré 24c, miroir paroi latérale complète avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable poli 7 avec miroir. Sol en RockSolid 630.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in eco-leather with white-pearled and brown crocodile effect, polished 7 stainless steel finishing, curved corners and skirting boards, concave mouldings. Decorated rear mirror and transparent polycarbonate handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon and mini-LED lighting on fantasy suspended ceiling, special floor with river pebbles embedded in transparent resin.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas en piel sintética efecto coco blanco y marrón perlado, con acabados pulidos de acero inoxidable 7, esquinas convexas y zócalos, molduras cóncavas. Espejo decorado en la parte inferior y pasamanos en policarbonato transparente.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón y mini LED en techo de fantasía, piso especial con guijarros de río ahogados en resina transparente.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en éco-cuir effet coco blanc nacré et marron, avec finitions en acier inoxydable poli 7, coins arrondis et Plinthes bombés, modénatures concaves. Miroir décoré sur fond et main courante en polycarbonate transparente.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon et mini-LED sur faux plafond fantasy, sol spécial avec cailloux de rivière plongés dans de la résine transparente.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Circular car in rigidized stainless steel, bronze leather with scotch-brite stainless steel finishing and curvilinear round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on scotch-brite stainless steel ceiling. RockSolid 607 floor.

PARETI E ACCESSORI

Cabina tonda in acciaio inox antigraffio pelle bronzo con finiture in acciaio inox scotch-brite e corrimano tondo curvilineo.

LUCI E PAVIMENTO

Faretti led luce fredda su tetto acciaio inox scotch-brite.

Pavimento in rocksolid 607.


PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine ronde en acier inoxydable anti-rayures, cuir bronze avec finitions en acier inoxydable Scotch-Brite et main courante ronde curviligne.


ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable Scotch-Brite. Sol en Rocksolid 607.


Obsarvation Cabin / Cabinas de observación / Cabines d'observation



Cabin 1




Cabin 2




Cabin 3




Cabin 4




Cabin 5




Cabin 6



Cabin 7



Cabin 8



Cabin 9



Stainless steel

➤ for cabin and doors

➤ Stainless steel finishes
Acabados en acero inoxidable
 Finitions en acier inoxydable


Antivandalo / Ante vandalismo / Anti vandale



2WL Lucido



2WL SB




5WL Lucido




5WL SB




5WL Satinato



6WL Lucido




6WL SB



Stripes Lucido



Lino Lucido



Quadro Lucido



Dama



Pelle Lucido

Standard / Estándar / Standard



Lucido 7



Superior Mirror



Pallinato

Etching mirror / Grabado espejado / Gravé miroir



Quadro Oro



Oro Lucido



Nero Lucido



Pelle Bronzo



Champagne SB



Oro SB

Superior / Superior / Supérieur



SC01




SC 111



SC113



SC 604



SC 201 Rosso



SC 211 Verde



SC 107 D



SC 147



SC 301 Blu



SC 311 Oro



SC 313 Rosso



SC 804 Bronzo



SC 213 Oro



SC 704 Blu



SC 143



SC 135

RAL colours

for cabin and doors

RAL Colours
Colores RAL
Couleurs Epoxy



Skin plate finishes

- for cabin and doors
- Skin plate finishes
Acabados efecto piel de cerdo
Tôle plastifiée

Opaque / Opaco / Opaque



A1 white



G1 cream



N1 light grey



V14 green



B13 sky blue



G22SMA yellow



A13 ivory



R2 red



N4 dark grey

Polished / Pulido / Poli



A32PP white



PPS3 striped white



PPS10 dec white



PPS12 dec grey



PPS11 dec beige



PPS31 dec blue



F12PPS
stainless steel grey



F21SMA
aluminium grey



N3PP black

Eco inox



F42PPS
inox SB

Eco wood



DL99 ciliegio



DL68 faggio



DL20SMA
noce scuro

Luxury

▶ for cabin and doors



Luxury special



Floor finishes

 Floor typologies
 Tipologías de suelos
 Typologies de sol

Linoleum / Linóleo / Linoléum




531 veined white 542 veined beige 453 spotted white 171 cremen grey 672 marbled grey 442 spotted grey 674 marbled black 631 marbled beige




628 marbled yellow 640 marbled salmon 639 marbled rust 669 marbled blue 652 marbled green 645 marbled red 632 marbled brown

Bubbled rubber / Goma burbujada / Caoutchouc




870 grey 881 black

Steel and aluminium / Acero y aluminio / Acier et aluminium



901 rice grain stainless steel AISI-304 902 treadtex stainless steel AISI-316 903 satin stainless steel 5WL AISI-304 (opt. AISI-316) 904 rice grain aluminium 905 striped metal sheet

Rocksolid



607 616 677 609 2402 Titan grey

Natural Stone



630 Terracotta Dark chocolate Bianco carrara Beige sahara Granito nero africa

Ceiling finishes

➤ Ceiling models
Modelos de techo
Modèles de toit

Suspending ceilings / Suspendiendo / Suspendu



L04
with round led spotlights



L04Q
with square led spotlights



L08
random multi-round



L09
multi-squared



L13
fantasy (neon- mini led)



L12
honeycomb



L14
road (neon - mini led)



L10
prospective



L11
opaline



L15
labyrinth



L16
single led bar



L17
double led bar



L18
perimeter mini-led



L19
with spotlight in circular patterns

Led technologies / Tecnologías led / Technologies led



Standard supply



Options



6000K



MULTICOLOR

Strip led / Tira led / Bande de led



Led spotlight / Foco led / Projecteur Led



L01 round spotlight



L02 square spotlight



L03 miniled

Doors

▶ Doors
Puertas
Portes



Automatic doors / Puertas automáticas / Portes automatiques

Automatic doors with RAL painting of your choice, steel with customizable finishes, plalam or panoramic glasses with frame glass.
Puertas automáticas con pintura RAL de su elección, acero con acabados personalizables, plalam o vidrios panorámicos con marco de vidrio.
Portes automatiques avec peinture RAL de votre choix, acier avec finitions personnalisables, verre, plalam ou panoramiques avec cadre en verre.



RAL / Plalam



Stainless Steel



Panoramic



Full Panoramic



Circular

Hinger doors / Puertas manuales / Portes manuelles

Blind doors with either standard or panoramic windows. The doors can be also steel covered. Locks and handle included.
Puertas ciegas con ventanas estándar o panorámicas. Las puertas también pueden ser cubiertas de acero. Cerraduras y asa incluidas.
Portes aveugles avec fenêtres standard ou panoramiques. Les portes peuvent également être recouvertes d'acier. Serrures et poignée incluses.



Blind



Standard




Panoramic



Aluminium
* on request steel

Doors finishes - per la scelta delle finiture attenersi a quelle esposte nelle pagine precedenti
Acabados de puertas- para elegir los acabados, siga los que se muestran en las páginas anteriores
Finitions des portes - pour la finition des meubles voyez la page précédente



Accessories

➤ Accessories
 Accesorios
 Accessoires



Car operating panel / Botonera de cabina / Boite à bouton cabine



Options / Opciones / Options

Equipped with the cabin column, you can choose the TFT 7" Marlin display or the Rainbow LCD display combined with the Label 57 emergency light capacity plate. Marlin EVO TFT has an integrated voice synthesizer with messages, music and announcements.

Equipado con la columna de la cabina, puede elegir la pantalla Marlin TFT de 7" o la pantalla LCD Rainbow, combinada con el anagrama / luz de emergencia Label 57. Marlin EVO TFT tiene un sintetizador de voz integrado con mensajes, música y anuncios.

Équipé dans la colonne de cabine, vous pouvez choisir l'afficheur TFT 7" Marlin ou l'afficheur LCD Rainbow associé à la plaque de charge / éclairage de secours Label 57. Marlin EVO TFT a un synthétiseur vocal intégré avec des messages, de la musique et des annonces.



Options / Opciones / Options

4.3" TFT display IPPOCAMPO with customizable images and data.
 Pantalla TFT de 4.3" IPPOCAMPO con imágenes y datos personalizables.
 Afficheur TFT 4.3" IPPOCAMPO avec images et données personnalisables.



Landing operating panels / Botonera de paliso / Boite à bouton palier



Rubens



Flat



Makalu

Inox finishes

Handrail / Barandilla / Mains courante



Round Satin Stainless steel or polished



Round Satin Stainless steel or polished with curved corners



Rectangular Satin Stainless steel or polished



"Steel colour" customized range or polished

Escalator


& Moving Walk

➤ Escalator and Moving Walk
Escalera y Pasarela móvil
Escalier et Passerelle mobile

The Movilift escalator has light-line escalator, specifically designed for an international market, has elegance, good design, free structure and graceful style. This up-to-date product with its ultra-thin handrail, stainless steel balustrade, profiles and structured land plate, is particularly suitable for shopping centres, hotels, banks, etc. Our escalator is a heavy-duty escalator for public use. Its very strong structure and many reinforced components offer guaranteed reliability 24 hours a day. The Movilift escalator is ideal for railway stations and subways.

La escalera Movilift tiene una mecánica liviana, diseñada específicamente para un mercado internacional, cuenta con elegancia, buen diseño, estructura libre y un estilo elegante. Este producto actualizado con su barandilla ultrafina, en acero inoxidable, es especialmente adecuado para centros comerciales, hoteles, bancos, etc. Nuestra escalera mecánica está pensada por uso pesado y, a la vez, público. Su estructura muy fuerte y los componentes reforzados ofrecen una fiabilidad garantizada las 24 horas del día. La escalera mecánica Movilift es ideal para estaciones de tren y metro.

L'escalier Movilift a une mécanique légère, spécialement conçu pour le marché international, et offre élégance, bon design, structure libre et style. Ce produit moderne avec sa structure ultra-mince, sa balustrade en acier inoxydable et son sol structuré, est particulièrement adapté pour les centres commerciaux, hôtels, banques, etc. Notre proposition est un escalator lourd à usage public. Sa structure très solide et ses nombreux composants renforcés offrent une fiabilité garantie 24 heures sur 24. L'escalier mécanique Movilift est idéal pour les gares et les métros.



Come to Italy - for a training course
Ven a Italia - para un curso de formación
Venez en Italie - pour un stage



Our strenght

Specialists in project and design.
Consolidation of relationship with targeted meetings.
Advanced sales and marketing training.
Back office through multimedia channels.
Quick answers and assistance.

Nuestra fuerza

Especialistas en proyecto y diseño.
Consolidación de la relación con reuniones específicas.
Formación avanzada en ventas y marketing.
Back office a través de canales multimedia.
Respuestas rapidas y asistencia.

Notre force

Spécialistes en projet et design.
Consolidation de la relation avec des réunions ciblées.
Formation avancée en vente et marketing.
SAV via des canaux multimédia.
Réponses rapides et assistance.





Movilift SRL

Via Napoli, 350

80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel: +39 081 8713646 Fax: +39 081 19308204

Email: info@movilift.com www.movilift.com



ITALY